

Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401993



- Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4
- per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato
- Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi
- Adatto per base FangFix

Alu Alluminio

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 5401993 |
| Tipo | 101 VL3500 |
| Sigla 1 | Asta captazione |
| Sigla 2 | conico |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 3,5m |
| Materiale | Alluminio |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 105 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 13,8744 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401993



Misure



Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401993



Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------------|
| Collegamento | Conduttore tondo |
| Versione | Asta di captazione rastremata |
| Versione isolata resistente alle alte tensioni | no |
| Dimensioni nominali Ø | 10/16 mm |