

Technisches Datenblatt

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029572



Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L

CE UK
CA M

CR/
NBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten


Artikelnummer	2029572
Typ	107CR VM 32
Bezeichnung 1	Reduzierdichteinsatz
Bezeichnung 2	zu V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,625 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0295 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029572

OBO
BETTERMANN



Technische Daten

Ausführung	sonstige
Dichtbereich D max.	16 mm
Dichtbereich D min.	11 mm
Geeignet für Gewindemaß metrisch	32
Halogenfrei	nein
Innendurchmesser	16 mm
Schutzart	IP68