

# Scheda tecnica

Asta adduzione rastremata, acciaio zincato

Codice articolo: 5430011



- Ingresso messa a terra 16 mm con 10 mm di collegamento
- Con guaina retraibile installata (anticorrosione)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>St</b> | Acciaio         |
| <b>F</b>  | zincato a caldo |

## Dati anagrafici

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Codice articolo      | 5430011          |
| Tipo                 | 204 KS-2000      |
| Sigla 1              | Asta adduzione   |
| Sigla 2              | con regolazione  |
| Produttore           | OBO              |
| Dimensione           | 2000mm           |
| Materiale            | Acciaio          |
| Superficie           | zincato a caldo  |
| Norma per superfici  | DIN 267, Teil 10 |
| Unità VK più piccola | 1                |
| Unità                | Pezzo            |
| Peso                 | 230 kg           |
| Unità di peso        | kg/100 pz.       |


# Scheda tecnica

Asta adduzione rastremata, acciaio zincato

Codice articolo: 5430011



## Misure



|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 2.000 mm |
| Dimensione L | 1.000 mm |

# Scheda tecnica

Asta adduzione rastremata, acciaio zincato

Codice articolo: 5430011



## Dati tecnici

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Con fori di collegamento | no       |
| Dimensioni nominali Ø    | 16/10 mm |
| Rastremato               | sì       |