

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Artikelnummer: 2002167

OBO
BETTERMANN



Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ 4, in Kombination mit dem Klemmstein 700/6 M hat der Kasten den Nennquerschnitt 4 mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 5 mm Ø an der Außenseite des Kastens. 4 Deckelschrauben, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde.

Lichte Innenmaße: 80x80x39 mm.

B 10/4 M VDE: mit 5poligem Klemmstein 700/4 BM aus Melamin für max. 4 Leiter 2,5 mm² je Klemmstelle



Duroplast, Aminoplast

Stammdaten

Artikelnummer	2002167
Typ	B 10 M
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Hersteller	OBO
Dimension	91x91x51
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,533 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3694 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde


OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 2002167

Abmessungen



Länge	91 mm
Breite	91 mm
Höhe	51 mm



Technische Daten

Anreihbar	nein
Anzahl der Einführungen	7
Art der Einführung	Verschraubung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui	660 V
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	80x80x39 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt max.	4 mm ²
Nennquerschnitt min.	2,5 mm ²
Nennspannung	660 V
Plombierbar	ja

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde

Artikelnummer: 2002167



Technische Daten

Schlagfest	nein
Schutzart	IP54
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten	Blinddeckel