


# Scheda tecnica

## Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001842



Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6001842
Tipo	DGRR 100 FS
Sigla 1	Coperchio a scatto
Sigla 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensione	100x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	73,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,0189 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS


Codice articolo: 6001842



## Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	98 mm
Larghezza	3,86 in
Altezza	15 mm
Altezza	0,59 in
Spessore lamiera	0,75 mm
Dimensione B	98 mm



# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FS

Codice articolo: 6001842



## Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Acciaio inossidabile, decapato	no