

Fiche technique

Connecteur plat à 1 trou FT

Référence: 1124643



Ferrure à trou pour un montage, par ex. de tiges filetées sur des rails profilés 41 x 41 mm et 41 x 21 mm.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 1124643 |
| Type | GMS 1 VP FT |
| Désignation 1 | Ferrure plate |
| Désignation 2 | avec 1 trou |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 40x40x5 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 5,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1619 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Connecteur plat à 1 trou FT

Référence: 1124643



Dimensions



| | |
|----------|-------|
| Longueur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Modèle | avec perçage traversant 13 mm |
| Modèle | autres |
| Convient pour formes de profilé | Profilé en C |
| Taille du trou | 13 mm |
| épaisseur du matériau | 5 mm |
| Avec accessoires pour vis | non |
| Acier inoxydable, décapé | non |