

Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS4

Codice articolo: 6286700



Colonne in lamiera in acciaio con apertura di sistema di 76,5 mm a 4 lati. Vuota, dotabile su ognuno dei 4 lati con 6 apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.), massimo 24 apparecchi. Fissaggio diretto al pavimento. I canali di incasso apparecchi sono da ordinare separatamente. Le colonne sono predisposte per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi con scatto frontale di serie 71GD .



St Acciaio

Dati anagrafici

Codice articolo	6286700
Tipo	ISSHS4 61OT3RW
Definizione 1	Semicolonna per installazione
Definizione 2	con apertura sistema 80
Produttore	OBO
Dimensione e	680x212x212
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1050 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	36,2655 kg CO2e / 1 Pezzo



Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS4

Codice articolo: 6286700

OBO
BETTERMANN

Misure	
	Lughezza.
	212 mm
	Altezza
	680 mm
	212 mm



Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS4

Codice articolo: 6286700



Dati tecnici

Numero di parti superiori applicabili	4
Numero delle vie	4 St.
Versione	altro
Tipo di fissaggio	avvitare
Montaggio a pavimento	si
Montaggio a soffitto	no
Profilo continuo	si
Priva di alogenri	si
Entrata cavo	sotto
Larghezza della parte superiore	76.5 mm
Spostabile	no
Forma colonna	quadrato
Altezza colonna min.	680 mm
Regolabile	no
Precablatto	no