

Fiche technique

Couvercle de goulotte - OKB-FK 200 D800, longueur 800 mm

Référence: 7403614

OBO
BETTERMANN

Couvercle de goulotte pour collage direct avec le revêtement de sol pour la fermeture ultérieure totale de la goulotte.



CE

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 7403614 |
| Type | OKB-FK 200 D800 |
| Désignation 1 | Couvercle de goulotte |
| Désignation 2 | aveugle |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 800x200x4 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 482 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 13,9502 kg CO2e / 1 Pièce |

Fiche technique

Couvercle de goulotte - OKB-FK 200 D800, longueur 800 mm


Référence: 7403614

OBO
BETTERMANN

Dimensions



| | |
|----------|--------|
| Longueur | 800 mm |
| Largeur | 200 mm |



Fiche technique

Couvercle de goulotte - OKB-FK 200 D800, longueur 800 mm

Référence: 7403614



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|------|
| Recouvrement ouverture de montage | oui |
| Fixation du couvercle encliquetable | non |
| épaisseur du matériau | 4 mm |
| Ouverture de montage | sans |
| Ouverture de montage | sans |