

Scheda tecnica

Curva verticale discendente EI60 per canale antincendio-PLCS D060810

Codice articolo: 7217940



Curva verticale discendente per canale antincendio PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per realizzare variazioni di direzione verticali (45°) nello sviluppo del canale. I materiali di collegamento montati consentono un rapido montaggio dei pezzi del canale sul posto, i coperchi allentati consentono una rapida revisione e disposizione successiva.

Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.
Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.




Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

Dati anagrafici

Codice articolo	7217940
Tipo	PLCS VF060810
Definizione 1	Curva a scendere EI60
Definizione 2	for PLCS D060810
Produttore	OBO
Dimensionee	100x80
Colore	grigio
Materiale	Calcestruzzo leggero in fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	560 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure



Dimensione esterna	208 x 150
Dimensione interna	100 x 80
Dimensione B	208 mm
Dimensione b	100 mm
Dimensione H	80 mm
Dimensione H	150 mm
Dimensione L	207 mm

Scheda tecnica

Curva verticale discendente EI60 per canale antincendio-
PLCS D060810

Codice articolo: 7217940



Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	sciolto
Classificazione EI - condotto di installazione	60
Con foratura	no
Rivestimento	NULL
Tipo di materiale isolante	Calcestruzzo poroso in fibra di vetro
Angolo del gomito	45 °