

# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, convexe 60 A2

Référence: 7007159



Coude vertical à 90° convexe pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.  
Le coude vertical est emboîté et vissé sur l'extrémité du chemin de câbles.  
Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.



<b>A2</b>	acier inoxydable 1.4301
<b>2B</b>	nu, traité

### Données de base

Référence	7007159
Type	RBV 630 F A2
Désignation 1	Coude vertical à 90°
Désignation 2	convexe
Fabricant	OBO
Dimension	60x300
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	107 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,0587 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, convexe 60 A2

Référence: 7007159



### Dimensions



Largeur	300 mm
Largeur	12 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	90°
Version du connecteur	sans raccord
Forme de construction	Coude rigide
Sécurité de fonctionnement	non
avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	vertical descendant
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé