

Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342463



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6342463
Tipo	US 3 150 A2
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x1500
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	198 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	11,7573 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342463



Misure



Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lunghezza	1.500 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm

Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342463



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Valore statico A	1,42 cm ²
Valore statico Iy	1,52 cm ⁴
Valore statico Iz	5,72 cm ⁴
Valore statico Wy	0,7 cm ³
Valore statico Wz	2,29 cm ³