

# Fiche technique

## Montant US 3 A4

Référence: 6342494



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



**A4** Acier inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6342494
Type	US 3 150 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x1500
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	198 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,6311 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 3 A4

Référence: 6342494



### Dimensions



Dimension	30 x 50 x 2,0
Longueur	1 500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm

# Fiche technique

Montant US 3 A4

Référence: 6342494



## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	1,52 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	5,72 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	0,7 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	2,29 cm <sup>3</sup>