

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342466



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



| | |
|-----------|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6342466 |
| Typ | US 3 200 A2 |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x30x2000 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 263 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,5359 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342466



Abmessungen



| | |
|-----------|---------------|
| Abmessung | 30 x 50 x 2,0 |
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342466



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 2 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | U-Profil |
| Statischer Wert A | 1,42 cm ² |
| Statischer Wert I _y | 1,52 cm ⁴ |
| Statischer Wert I _z | 5,72 cm ⁴ |
| Statischer Wert W _y | 0,7 cm ³ |
| Statischer Wert W _z | 2,29 cm ³ |