

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FT

Artikelnummer: 6342450

**OBO**  
BETTERMANN



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

CE  US3

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6342450
Typ	US 3 600 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	834 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	19,9758 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FT

Artikelnummer: 6342450

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Abmessung	30 x 50 x 2,5
Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	6.000 mm

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FT

Artikelnummer: 6342450



### Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,29 cm <sup>2</sup>