

# Fiche technique

## Montant US 5 A2



Référence: 6341101



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 50 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45. ensemble avec la vis à tête hexagonale M10x80.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données de base

Référence	6341101
Type	US 5 20 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x200
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	48 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,7266 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Montant US 5 A2

Référence: 6341101



### Dimensions

Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	200 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm

The technical drawing shows a vertical rectangular profile. At the bottom left, a horizontal dimension line indicates a total width of 50 mm. At the bottom center, a vertical dimension line indicates a total height of 50 mm. At the top center, another vertical dimension line indicates a total length of 200 mm. The profile has a thickness of 2.5 mm, which is explicitly labeled at the bottom right corner. There are also two small circular holes near the bottom edge.

This diagram provides a detailed front view of the profile's cross-section. It shows a square shape with a side length of 50 mm. The thickness of the profile is also indicated as 50 mm.

# Fiche technique

## Montant US 5 A2

Référence: 6341101



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	8,32 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	12,53 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	2,61 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	5,01 cm <sup>3</sup>