

# Scheda tecnica

## Profilato US 5 A4

Codice articolo: 6341073



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45.



**A4** Acciaio legato, INOX 1.4571

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6341073
Tipo	US 5 300 A4
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	737 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	40,0447 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato US 5 A4

Codice articolo: 6341073



## Misure



Dimensioni	50 x 50 x 2,5
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm



# Scheda tecnica

Profilato US 5 A4

Codice articolo: 6341073



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2,5 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Valore statico A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	8,32 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	12,53 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	2,61 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	5,01 cm <sup>3</sup>