

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340950



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur
l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

St	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6340950
Type	US 5 70 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x700
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	175 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,354 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 5 FT


Référence: 6340950



Dimensions



Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	700 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	700 mm



Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340950



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Sécurité de fonctionnement	oui
épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm ²
Valeur statistique ly	8,32 cm ⁴
Valeur statistique Iz	12,53 cm ⁴
Valeur statistique Wy	2,61 cm ³
Valeur statistique Wz	5,01 cm ³