

Scheda tecnica

Profilato US 5 A2

Codice articolo: 6341125



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|--|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6341125 |
| Tipo | US 5 80 A2 |
| Sigla 1 | Profilato a U |
| Sigla 2 | forato su 3 lati |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 50x50x800 |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 193 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,706 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Profilato US 5 A2


Codice articolo: 6341125



Misure



| | |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 50 x 50 x 2,5 |
| Lunghezza | 800 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 50 mm |



Scheda tecnica

Profilato US 5 A2

Codice articolo: 6341125



Dati tecnici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 3 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 2,5 mm |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a U |
| Valore statico A | 2,74 cm ² |
| Valore statico Iy | 8,32 cm |
| Valore statico Iz | 12,53 cm |
| Valore statico Wy | 2,61 cm ² |
| Valore statico Wz | 5,01 cm ² |