

Scheda tecnica

Profilato US 5 A4

Codice articolo: 6341063



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6341063
Tipo	US 5 80 A4
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x800
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	193 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	11,686 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato US 5 A4

Codice articolo: 6341063



Misure



Dimensioni	50 x 50 x 2,5
Lunghezza	800 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm



Scheda tecnica

Profilato US 5 A4

Codice articolo: 6341063



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2,5 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Valore statico A	2,74 cm ²
Valore statico Iy	8,32 cm ⁴
Valore statico Iz	12,53 cm ⁴
Valore statico Wy	2,61 cm ³
Valore statico Wz	5,01 cm ³