

# Scheda tecnica

## Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340245



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6340245                        |
| Tipo                                       | US 7 160 FT                    |
| Sigla 1                                    | Profilato a U                  |
| Sigla 2                                    | forato su 3 lati               |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 70x50x1600                     |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 1                              |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 660 kg                         |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 15,9819 kg CO2e / 1 Pezzo      |


# Scheda tecnica

Profilato 7 US FT


Codice articolo: 6340245



## Misure



|              |             |
|--------------|-------------|
| Dimensioni   | 70 x 50 x 4 |
| Lunghezza    | 1.600 mm    |
| Larghezza    | 70 mm       |
| Altezza      | 50 mm       |
| Dimensione L | 1.600 mm    |



# Scheda tecnica

Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340245



## Dati tecnici

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Separabile              | no                    |
| Tipo della foratura     | Forato su 3 lati      |
| Versione                | Profilo semplice      |
| Articolo EPD            | si                    |
| Mantenimento funzionale | si                    |
| Larghezza foro          | 14 mm                 |
| Spessore materiale      | 4 mm                  |
| Con dentatura           | no                    |
| Forma del profilato     | Profilato a U         |
| Larghezza asola         | 62 mm                 |
| Valore statico A        | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Valore statico Iy       | 13,79 cm              |
| Valore statico Iz       | 36,84 cm              |
| Valore statico Wy       | 4,11 cm <sup>2</sup>  |
| Valore statico Wz       | 10,53 cm <sup>2</sup> |