

# Scheda tecnica

## Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341950



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6341950
Tipo	US 7 200 A2
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	70x50x2000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	784,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	46,8849 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341950



## Misure



Dimensioni	70 x 50 x 4
Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm



# Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341950



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	40 mm
Valore statico A	4,59 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	13,79 cm
Valore statico Iz	36,84 cm
Valore statico Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	10,53 cm <sup>2</sup>