

# Scheda tecnica

## Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340296



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6340296
Tipo	US 7 200 FT
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	70x50x2000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	803,7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,8417 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340296



## Misure



Dimensioni	70 x 50 x 4
Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	2.000 mm



# Scheda tecnica

Profilato 7 US FT

Codice articolo: 6340296



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	si
Mantenimento funzionale	si
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	62 mm
Valore statico A	4,59 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	13,79 cm
Valore statico Iz	36,84 cm
Valore statico Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	10,53 cm <sup>2</sup>