

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340385



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6340385
Type	US 7 250 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x2500
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1009 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	23,5503 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340385



Dimensions



Dimensions	70 x 50 x 4
Longueur	2 500 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	2 500 mm



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340385



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
Épaisseur du matériau avec denture	4 mm non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique Iy	13,79 cm
Valeur statistique Iz	36,84 cm
Valeur statistique Wy	4,11 cm ²
Valeur statistique Wz	10,53 cm ²