

Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341969



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6341969
Tipo	US 7 300 A2
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione e	70x50x3000
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1176.3 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	70,3689 kg CO2e / 1 Pezzo



Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341969

OBO
BETTERMANN

Misure



Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341969



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Dimensioni asola	40 mm
Valore statico A	4.59 cm ²
Valore statico ly	13.79 cm
Valore statico lz	36.84 cm
Valore statico Wy	4.11 cm ²
Valore statico Wz	10.53 cm ²