

Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341993



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 61.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6341993
Tipo	US 7 600 A2
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	70x50x6000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2433 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	140,7658 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato US 7 A2


Codice articolo: 6341993



Misure



Dimensioni	70 x 50 x 4
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm



Scheda tecnica

Profilato US 7 A2

Codice articolo: 6341993



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	40 mm
Valore statico A	4,59 cm ²
Valore statico Iy	13,79 cm
Valore statico Iz	36,84 cm
Valore statico Wy	4,11 cm ²
Valore statico Wz	10,53 cm ²