

Fiche technique

Montant US 7 A4

Référence: 6341995



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



A4	Acier inoxydable 1.4571
2B	nu, traité

Données de base	
Référence	6341995
Type	US 7 600 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x6000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	2352,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	141,368 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant US 7 A4


Référence: 6341995



Dimensions



Dimension	70 x 50 x 4
Longueur	6 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm



Fiche technique

Montant US 7 A4

Référence: 6341995



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	40 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique Iy	13,79 cm ⁴
Valeur statistique Iz	36,84 cm ⁴
Valeur statistique Wy	4,11 cm ³
Valeur statistique Wz	10,53 cm ³