

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60150

Codice articolo: 6022030



Canale con coperchio
4 grappe per elemento superiore incluse
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	6022030
Tipo	WDK60150GR
Sigla 1	Canale portacavi parete
Sigla 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensione	60x150x2000
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	8
Unità	Metro
Peso	175 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,8869 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60150

Codice articolo: 6022030

OBO
BETTERMANN

Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	60 mm

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60150

Codice articolo: 6022030



Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (senza scatola)	40
Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (senza scatola)	33
Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (senza scatola)	31
Numero di pareti divisorie ad incastro	2
Versone copertina canale distribuzione	a parte
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogenini	no
Fascetta fermacavo	si
Giunto per canali	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	7002 mm ²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK04
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C