

Scheda tecnica

Canale, tipo WDK 60150

Codice articolo: 6027156



Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla base
4 morsetti inclusi
Morsetto spostabile su tutta la lunghezza del condotto



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	6027156
Tipo	WDK60150LGR
Definizione 1	Canale portacavi parete
Definizione 2	con base preforata
Produttore	OBO
Dimensionee	60x150x2000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	8
Unità	Metro
Peso	175 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,8768 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale, tipo WDK 60150

Codice articolo: 6027156



Misure



Lunghezza.	2'000 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	60 mm

Scheda tecnica

Canale, tipo WDK 60150

Codice articolo: 6027156



Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (senza scatola)	40
Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (senza scatola)	33
Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (senza scatola)	31
Numero di pareti divisorie ad in- castro	2
Versione coperchio canali distri- buzione	sciolto
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	no
Graffa ferma cavo	sì
Giunto canale	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	7002 mm ²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK04
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C